

Aanvullend diervoeder voor runderen
Futterergänzungsmittel für Rinder

BLOCKEMEL[®]
La complémentarité nutritionnelle maîtrisée by NUTRILAC

PREMIUM



Importeur :
RumiVar BV - Handelsweg 25
7921 JR Zuidwolde NL +31(0)655995000
info@rumivar.nl

GMP+ - FSA geborgd

Verrijkt met IMAX[®]:
Actieve plantenextracten met een antioxiderende werking die overeenkomt met 1 000 IE / kg Vitamine E

Angereichert mit IMAX[®]:
Aktive Pflanzenextrakt mit einer antioxidativen Wirkung entsprechend 1 000 IE / Kg Vitamin E



INGREDIENTEN: Zie sticker /
ZUTATEN: Siehe Aufkleber.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN / ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Ca	10 %	RE/Rohprotein	5 %
P	1 %	Suikers	13 %
Na	4,5 %	Ruwe celstof	1 %
Mg	6 %	Ruw vet	0,5 %
DS / TS	89 %	Ruwe as	55 %

ADDITIEVEN / ZUSATZSTOFFE:

Sporenelementen (/ kg) / Spurenelemente (/ kg)

3b603 Zink (Zinkoxide) / (Zinkoxid)	6 000 mg
3b502 Mangaan (Mangaan(II)oxide) / Mangaan (Mangaan(II)oxid)	4 000 mg
E4 Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat) / Kupfer (Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat)	2 000 mg
3b202 Jodium (Calciumjodaat, watervrij) / Jod (Calciumjodaat, wasserfrei) ...	90 mg
3b304 Kobalt (Gecoate korrels kobalt (II) carbonaat) / Cobalt (gecoatetes Cobalt carbonaat-Granulat)	90 mg
E8 Selenium (Natriumseleniet) / Selen (Natriumselenit)	40 mg

Vitaminen (/ kg)

3a672a Vitamine A	250 000 IE
3a671 Vitamine D3	50 000 IE
3a700 Vitamine E	650 IE

Natuurlijke toevoegingen / Naturliche Zusatzstoffe

Geselecteerde plantenextracten / Ausgewählte Pflanzenextrakte

Gegarandeerde vitaminengehalte tot: zie sticker
Garantierter Vitamingehalt: siehe Aufkleber

NETTO GEWICHT 25 KG

DOEL

Praktische methode voor het verstrekking van mineralen en vitaminen aan runderen in de weide en of stal. Mineralen en vitaminen zijn belangrijk voor oa een goede gezondheid, vruchtbaarheid, groei en beenwerk.

VERSTREKKING

Stel de likemmer ter beschikking van de runderen (jongvee, zoogkoeien, melkkoeien, vleesvee). Plaats de emmer in weide of stal en verwijder de folie toplaag. Plaats 1 emmer per 10 dieren.

OPNAME

De opname is afhankelijk van de weersomstandigheden, het aanbod en de kwaliteit van het overige voer en de mineralenstatus van de dieren. De gemiddelde opname is 50-100 gram/pink/dag en 100-150 gram/rund/dag. Alleen verstrekken aan bovengenoemde diersoorten.

ZWECK

Praktische Methode für die Versorgung von Rindern auf der Weide oder im Stall mit Mineralien und Vitaminen. Mineralien und Vitamine sind u.a. für eine gute Gesundheit und Fruchtbarkeit, das Wachstum und kräftige Knochen wichtig.

ANWENDUNG

Stellen Sie den Rindern den leckeimer bereit (Jungvieh, säugende Kühe, Milchkühe, Fleischvieh). Stellen Sie den eimer auf der Weide oder im Stall auf und entfernen Sie die Schutzfolie. 1 eimer reicht für 10 Tiere.

VERBRAUCH

Der Verbrauch hängt von den Witterungsbedingungen, dem Angebot und der Qualität des sonstigen Futters und der Mineralienversorgung der Rinder ab. Der durchschnittliche Verbrauch beträgt 50-100 Gramm/Färse/Tag und 100-150 Gramm/Rind/Tag. Die Verwendung des Produkts ist streng auf die angegebenen Tierarten begrenzt.

Geproduceerd door / Hergestellt von: Reg nr. FR-62-849-001

Gefabriceerd 12 maanden voor de aangegeven datum van de minimum houdbaarheid.

Bij voorkeur te gebruiken voor de aangegeven datum: vermeld op de emmer. /

12 Monate vor dem angegebenen Datum der Mindesthaltbarkeit hergestellt.

Vorzugsweise zu verwenden für: siehe Aufdruck Eimer.

Lotnummer: vermeld op de emmer. / Kennnummer der Partie: siehe Aufdruck Eimer.

N° 896 - 0518

Aanvullend diervoeder voor runderen
Futterergänzungsmittel für Rinder

BLOCKEMEL[®]
La complémentarité nutritionnelle maîtrisée by NUTRILAC

PREMIUM



Importeur :
RumiVar BV - Handelsweg 25
7921 JR Zuidwolde NL +31(0)655995000
info@rumivar.nl

GMP+ - FSA geborgd

Verrijkt met IMAX[®]:
Actieve plantenextracten met een antioxiderende werking die overeenkomt met 1 000 IE / kg Vitamine E

Angereichert mit IMAX[®]:
Aktive Pflanzenextrakt mit einer antioxidativen Wirkung entsprechend 1 000 IE / Kg Vitamin E



INGREDIENTEN: Zie sticker /
ZUTATEN: Siehe Aufkleber.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN / ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Ca	10 %	RE/Rohprotein	5 %
P	1 %	Suikers	13 %
Na	4,5 %	Ruwe celstof	1 %
Mg	6 %	Ruw vet	0,5 %
DS / TS	89 %	Ruwe as	55 %

ADDITIEVEN / ZUSATZSTOFFE:

Sporenelementen (/ kg) / Spurenelemente (/ kg)

3b603 Zink (Zinkoxide) / (Zinkoxid)	6 000 mg
3b502 Mangaan (Mangaan(II)oxide) / Mangaan (Mangaan(II)oxid)	4 000 mg
E4 Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat) / Kupfer (Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat)	2 000 mg
3b202 Jodium (Calciumjodaat, watervrij) / Jod (Calciumjodaat, wasserfrei) ...	90 mg
3b304 Kobalt (Gecoate korrels kobalt (II) carbonaat) / Cobalt (gecoatetes Cobalt carbonaat-Granulat)	90 mg
E8 Selenium (Natriumseleniet) / Selen (Natriumselenit)	40 mg

Vitaminen (/ kg)

3a672a Vitamine A	250 000 IE
3a671 Vitamine D3	50 000 IE
3a700 Vitamine E	650 IE

Natuurlijke toevoegingen / Naturliche Zusatzstoffe

Geselecteerde plantenextracten / Ausgewählte Pflanzenextrakte

Gegarandeerde vitaminengehalte tot: zie sticker
Garantierter Vitamingehalt: siehe Aufkleber

NETTO GEWICHT 25 KG

DOEL

Praktische methode voor het verstrekking van mineralen en vitaminen aan runderen in de weide en of stal. Mineralen en vitaminen zijn belangrijk voor oa een goede gezondheid, vruchtbaarheid, groei en beenwerk.

VERSTREKKING

Stel de likemmer ter beschikking van de runderen (jongvee, zoogkoeien, melkkoeien, vleesvee). Plaats de emmer in weide of stal en verwijder de folie toplaag. Plaats 1 emmer per 10 dieren.

OPNAME

De opname is afhankelijk van de weersomstandigheden, het aanbod en de kwaliteit van het overige voer en de mineralenstatus van de dieren. De gemiddelde opname is 50-100 gram/pink/dag en 100-150 gram/rund/dag. Alleen verstrekken aan bovengenoemde diersoorten.

ZWECK

Praktische Methode für die Versorgung von Rindern auf der Weide oder im Stall mit Mineralien und Vitaminen. Mineralien und Vitamine sind u.a. für eine gute Gesundheit und Fruchtbarkeit, das Wachstum und kräftige Knochen wichtig.

ANWENDUNG

Stellen Sie den Rindern den leckeimer bereit (Jungvieh, säugende Kühe, Milchkühe, Fleischvieh). Stellen Sie den eimer auf der Weide oder im Stall auf und entfernen Sie die Schutzfolie. 1 eimer reicht für 10 Tiere.

VERBRAUCH

Der Verbrauch hängt von den Witterungsbedingungen, dem Angebot und der Qualität des sonstigen Futters und der Mineralienversorgung der Rinder ab. Der durchschnittliche Verbrauch beträgt 50-100 Gramm/Färse/Tag und 100-150 Gramm/Rind/Tag. Die Verwendung des Produkts ist streng auf die angegebenen Tierarten begrenzt.

Geproduceerd door / Hergestellt von: Reg nr. FR-62-849-001

Gefabriceerd 12 maanden voor de aangegeven datum van de minimum houdbaarheid.

Bij voorkeur te gebruiken voor de aangegeven datum: vermeld op de emmer. /

12 Monate vor dem angegebenen Datum der Mindesthaltbarkeit hergestellt.

Vorzugsweise zu verwenden für: siehe Aufdruck Eimer.

Lotnummer: vermeld op de emmer. / Kennnummer der Partie: siehe Aufdruck Eimer.

N° 896 - 0518