

ADAPTIL™ HALSBAND

ADAPTIL™ HALSBAND (niet geneesmiddel)

Ceva Santé Animale

17

Samenstelling

Analoog van geruststellend feromoon van de hond:5%
Excipients q.s.p. 1 halsband:100%

Farmaceutische vorm

Halsband

Doeldieren

Honden.

Eigenschappen

Zogende teven produceren geruststellende feromonen om de pup te helpen op zijn gemak te stellen en zich veilig te voelen. Onderzoek heeft aangetoond dat een synthetische kopie van dit feromoon, D.A.P.® (Dog Appeasing Pheromone), een geruststellende werking heeft bij honden van alle leeftijden. ADAPTIL™ bevat D.A.P.®. Het is bewezen dat het stressgerelateerd gedrag bij pups en volwassen honden helpt te verminderen, waardoor ze beter reageren op gedragstherapie en training.

De doeltreffendheid van ADAPTIL™ is bewezen door talrijke studies die gepubliceerd werden in gereputeerde wetenschappelijke tijdschriften en op internationale conferenties.

ADAPTIL™ werd speciaal ontwikkeld voor honden, geeft geen slaperig effect en heeft geen effect op mensen of op andere dieren.

ADAPTIL™ Halsband is geen diergeneesmiddel. Gelieve bij ziekteverschijnselen contact op te nemen met uw dierenarts.

Gebruik

ADAPTIL™ Halsband helpt stress bij pups en volwassen honden te beheersen of te voorkomen en helpt de dieren zo beter om te gaan met moeilijke situaties, zoals:

- Harde geluiden zoals onweer, verkeer, etc.
 - Verblijf in een kennel
 - Reizen
 - Nieuwe situaties (nieuw huis, nieuwkomeling in het gezin, verblijf in een pension)
- Het is bewezen dat ADAPTIL™ Halsband pups en volwassen honden helpt doeltreffender bij te leren en zich beter aan te passen aan onze moderne maatschappij. De ADAPTIL™

Halsband is dan ook een hulpmiddel dat eventuele stressgerelateerde gedragsproblemen op latere leeftijd helpt te voorkomen.

Voor een optimaal resultaat bij honden die verschillende soorten angst vertonen kan een combinatie van ADAPTIL™ Halsband met ADAPTIL™ Verdamer of ADAPTIL™ Spray gebruikt worden, afhankelijk van de situatie (zie onderstaande tabel). Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik de pictogrammen die op het zakje staan

- o Plaats een vinger in de plastic lus aan de binnenkant van de halsband dicht bij de gesp.
- o Trek met behulp van deze lus aan het dunne plastic om de halsband af te wikkelen.
- o Maak de halsband vast.
- o Plaats hem over het hoofd van de hond en bind hem losjes rond de nek.
- o Maak de halsband vast zodat hij goed om de huid van de hond zit.
- o De ruimte tussen de halsband en de nek van de hond zou niet meer dan twee vingers mogen bedragen.
- o Verzeker u ervan dat de halsband is vastgemaakt aan de gesp.
- o Knip het overtollige gedeelte van de halsband af.



De ADAPTIL™ Halsband blijft ongeveer 4 weken werkzaam. Vervang de halsband, indien vereist.

Laat de halsband permanent rond de nek van de hond zitten, behalve wanneer u de hond wast.

De gebruiksduur dient aangepast te worden afhankelijk van de aard/oorzaak van de angst (zie onderstaande tabel) en van de behandelingsduur van gedragstherapie.

TOEPASSINGEN		ADAPTIL™ Verdamper	ADAPTIL™ Spray	ADAPTIL™ Halsband	Aanbevolen gebruiksduur
Om pups of volwassen honden te laten wennen aan nieuwe omgeving		Voorkeur	Additioneel		1 maand
Omgaan met moeilijke situaties zoals:	Verhuizen	Voorkeur	Additioneel	Alternatief	1 maand
	Nieuw gezinslid Nieuw huisdier	Voorkeur	Additioneel	Alternatief	1 maand
	Thuiskomst na hospitalisatie	Voorkeur	Additioneel		1 maand
	Verblijf in een kennel		Additioneel	Voorkeur	Tijdens het hele verblijf in de kennel
	Alleen thuis blijven	Voorkeur	Additioneel		Minimum 1 maand en zolang als nodig (meestal 3 tot 6 maanden)
	Vuurwerk	Voorkeur	Additioneel	Alternatief	Minimaal 2 weken voor het vuurwerk tot enkele dagen erna.
	Onweer	Voorkeur	Additioneel	Alternatief	Tijdens het onweer of zodra er onweer voorspeld wordt.
	Transport / Reizen		Voorkeur	Alternatief	
Trainingen	Training van pups	Additioneel	Additioneel	Voorkeur	Tijdens de totale socialisatieperiode (2 tot 3 maanden)
	Training		Additioneel	Voorkeur	Tijdens totale duur van de training

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

- Verwijder de ADAPTIL™ Halsband voordat u de hond wast of in bad doet en doe hem weer om wanneer de vacht van de hond droog is.
- Gebruik de ADAPTIL™ Halsband niet bij honden met uitgebreide huidbeschadigingen.
- Indien u verschijnselen van huidirritatie of allergie waarneemt bij de hond, verwijder dan de ADAPTIL™ Halsband en gebruik als alternatief de ADAPTIL™ Spray of Verdamper. Raadpleeg uw dierenarts.
- Maak nooit een hondenriem vast aan de ADAPTIL™ Halsband.
- Open het beschermhoesje pas als het product klaar is voor gebruik.

Veel gestelde vragen

Is ADAPTIL™ veilig voor mensen?

Aangezien feromonen diersoortspecifiek zijn, hebben hondenferomonen geen effect op mensen.

Hoe werkt de ADAPTIL™ Halsband?

Wanneer de ADAPTIL™ Halsband in contact komt met de huid, warmt de lichaamstemperatuur van de hond de halsband op en zorgt zo voor een verspreiding van de feromonen in de nabije omgeving.

Hoe lang duurt het voordat de ADAPTIL™ Halsband begint te werken bij mijn hond?

Zodra de halsband is omgedaan worden de feromonen vrijgegeven en oefenen ze hun effect uit op uw hond.

Kan ik de ADAPTIL™ Halsband samen met andere halsbanden of halsdoekjes gebruiken?

Hoewel andere halsbanden het effect van de ADAPTIL™ Halsband niet zullen beïnvloeden, is het belangrijk erop te letten dat de ADAPTIL™ Halsband in direct contact met de huid blijft en niet bedekt wordt door een andere halsband of halsdoekje.

Hoe lang blijft de halsband werkzaam?

De ADAPTIL™ Halsband blijft ongeveer 4 weken werkzaam. Hierna dient u de halsband eventueel te vernieuwen op aanbevelen van uw dierenarts.

Wat gebeurt er als mijn hond de halsband opeet?

ADAPTIL™ Halsband is gemaakt van plastic. De halsband zal door het spijsverteringsstelsel van uw hond dan ook als een lichaamsvreemd voorwerp beschouwd worden. Raadpleeg uw dierenarts als de hond (een gedeelte van) de halsband heeft opgegeten. De halsband bevat overigens geen giftige stoffen.

Kan ik mijn hond wassen terwijl hij de halsband om heeft?

Nee, u dient de halsband te verwijderen voordat u uw hond wast. Doe de halsband weer om, zodra uw hond droog is.

Wat als mijn hond nat wordt terwijl hij de halsband draagt?

Als uw hond nat wordt door regen of bij het zwemmen, dan zal de halsband niet werken zolang hij nat is. Het effect van de halsband zal echter niet beïnvloed worden zodra uw hond en de halsband weer droog zijn.

Kan ik indien nodig de ADAPTIL™ Halsband met tussenpozen gebruiken?

Het wordt aanbevolen om de halsband, eenmaal uit de verpakking, gedurende één aaneengesloten maand rond de nek van de hond te laten zitten.

Andere vormen van ADAPTIL™, zoals de ADAPTIL™ Spray zijn wel geschikt voor gebruik met tussenpozen.

Worden andere honden in huis beïnvloed door een ADAPTIL™ Halsband gedragen door een hond?

Ja, ook al worden de feromonen alleen verspreid in de directe omgeving van de hond die de ADAPTIL™ Halsband draagt, toch wordt aanbevolen om ook alle andere honden in huis een ADAPTIL™ Halsband te laten dragen, omdat honden zonder gedragsproblemen te geïnteresseerd kunnen raken in de hond die de halsband nodig heeft. Als alternatief kan een ADAPTIL™ Verdamer gebruikt worden in huizen met meerdere honden.

Hoe lang dient de ADAPTIL™ Halsband gebruikt te worden?

Dit hangt af van de reden waarvoor de ADAPTIL™ Halsband wordt gebruikt.

Bovenstaande tabel geeft u enige indicatie, maar uw dierenarts of gedragstherapeut kan de gebruiksduur aanpassen aan de specifieke situatie bij uw hond.

Ceva Santé Animale B.V.
Tiendweg 8c
2671 SB Naaldwijk
Nederland

Ceva Santé Animale N.V.
Metrologielaan 6
1130 Brussel
België

www.adaptil.com

ADAPTIL™ is een handelsmerk van Ceva Santé Animale.
ADAPTIL™ wordt beschermd door een Europees patent.

BEWAAR DEZE BIJSLUITER VOOR VERDERE NASLAG.

Laatste bijwerking van de tekst

Maart 2011