

ADAPTIL™ Spray

ADAPTIL™ Spray (niet geneesmiddel)

Ceva Santé Animale

17

Samenstelling

Analoog van geruststellend feromoon van de hond..... 2%
Isopropanol q.s.p.....60 ml

Farmaceutische vorm

Spray

Doeldieren

Honden

Eigenschappen

Zogende teven produceren geruststellende feromonen om de pup te helpen op zijn gemak te stellen en zich veilig te voelen. Onderzoek heeft aangetoond dat een synthetische kopie van dit feromoon, D.A.P.® (Dog Appeasing Pheromone), een geruststellende werking heeft op honden van alle leeftijden. ADAPTIL™ bevat D.A.P.®. Het is bewezen dat het stressgerelateerd gedrag bij pups en volwassen honden helpt te verminderen, waardoor ze beter reageren op gedragstherapie en training.

De doeltreffendheid van ADAPTIL™ is bewezen door talrijke studies die gepubliceerd werden in gereputeerde wetenschappelijke tijdschriften en op internationale conferenties.

Het positieve effect van ADAPTIL™ Spray houdt ongeveer 4 tot 5 uur aan. Elke flacon van 60 ml bevat voldoende hoeveelheid voor ongeveer 400 maal sprayen (+/- 50 toepassingen).

ADAPTIL™ werd speciaal ontwikkeld voor honden, geeft geen slaperig effect en heeft geen effect op mensen of op andere dieren. ADAPTIL™ is geen diergeneesmiddel. Raadpleeg bij ziekteverschijnselen uw dierenarts.

Gebruik

ADAPTIL™ Spray bevat D.A.P.® en is een natuurlijke en praktische oplossing om het stressgerelateerde gedrag bij uw hond te helpen beheersen, zoals bij:

- reizen
- andere moeilijke situaties (adoptie, verhuizen, nieuw familielid, verblijf in een kennel, alleen thuis blijven, vuurwerk, onweer), in combinatie met ADAPTIL™ Verdampert of ADAPTIL™ Halsband voor optimale resultaten (zie onderstaande tabel)

ADAPTIL™ kan ook gebruikt worden onder begeleiding van een dierenarts of gedragstherapeut naast gedragstherapie als hulp bij het beheersen van klinische gedragsproblemen zoals scheidingsangst, geluidsfobie, enz.

ADAPTIL™ Spray wordt niet aanbevolen voor gebruik in geval van hyperactiviteit of agressie.

Gebbruiksaanwijzing

** Om te helpen om stress te verminderen of te voorkomen tijdens reizen*

Spray 8 tot 10 maal met de ADAPTIL™ Spray minstens 15 minuten voor de hond in de bewuste ruimte wordt gebracht (wagen, kooi, kennel enz.). Het positieve effect houdt normaal gezien ongeveer 4 tot 5 uur aan. Herhaal de toepassing indien nodig.

** Om stressgerelateerd gedrag te helpen beheersen in andere moeilijke situaties, in combinatie met ADAPTIL™ Verdampfer of ADAPTIL™ Halsband.*

ADAPTIL™ Spray kan direct op de ligplaats, in manden of kennels binnenshuis gesprayd worden minstens 15 minuten voor de hond in de nieuwe ruimte gebracht wordt. Herhaal de toepassing twee maal per dag.

ADAPTIL™ Spray mag niet direct op dieren of in de buurt van de kop van dieren gesprayd worden.

Gedragstherapie en wijzigingen in de omgeving kunnen nodig zijn. Vraag advies aan uw dierenartsenpraktijk.

TOEPASSINGEN		ADAPTIL™ Verdampfer	ADAPTIL™ Spray	ADAPTIL™ Halsband	Aanbevolen gebruiksduur
Om pups of volwassen honden te laten wennen aan nieuwe omgeving		Voorkeur	Additioneel		1 maand
Omgaan met moeilijke situaties zoals:	Verhuizen	Voorkeur	Additioneel	Alternatief	1 maand
	Nieuw gezinslid Nieuw huisdier	Voorkeur	Additioneel	Alternatief	1 maand
	Thuiskomst na hospitalisatie	Voorkeur	Additioneel		1 maand
	Verblijf in een kennel		Additioneel	Voorkeur	Tijdens het hele verblijf in de kennel
	Alleen thuis blijven	Voorkeur	Additioneel		Minimum 1 maand en zolang als nodig (meestal 3 tot 6 maanden)
	Vuurwerk	Voorkeur	Additioneel	Alternatief	Minimaal 2 weken voor het vuurwerk tot enkele dagen erna.
	Onweer	Voorkeur	Additioneel	Alternatief	Tijdens het onweer of zodra er onweer voorspeld wordt.
	Transport / Reizen		Voorkeur	Alternatief	
Trainingen	Training van pups	Additioneel	Additioneel	Voorkeur	Tijdens de totale socialisatieperiode (2 tot 3 maanden)

	Training		Additioneel	Voorkeur	Tijdens totale duur van de training
--	----------	--	-------------	-----------------	-------------------------------------

Voorzorgsmaatregelen

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
 Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
 Niet roken.
 Bij kamertemperatuur bewaren.
 Licht ontvlambaar

Veel gestelde vragen

Is ADAPTIL™ veilig voor mensen?

Aangezien feromonen diersoortspecifiek zijn, hebben hondenferomonen geen effect op mensen of op andere huisdieren.

Mag ADAPTIL™ Spray direct op de hond gesprayd worden?

Nee, ADAPTIL™ mag nooit direct op een hond gesprayd worden.

Hoe lang duurt het voordat het begint te werken bij mijn hond? Hoe lang houdt het effect aan?

Het is bewezen dat ADAPTIL™ Spray bijna onmiddellijk een effect heeft, dat 4 tot 5 uur aanhoudt. Herhaal de toepassing indien nodig.

Kan de vloeistof van de ADAPTIL™ Spray gebruikt worden in de ADAPTIL™ Verdamer?

Nee; ADAPTIL™ Spray is gebaseerd op alcohol en mag nooit gebruikt worden in de ADAPTIL™ Verdamer.

Ceva Santé Animale B.V.
 Tiendweg 8c
 2671 SB Naaldwijk
 Nederland

Ceva Santé Animale
 Metrologielaan 6
 1130 Brussel
 België

www.adaptil.com

ADAPTIL™ is een handelsmerk van Ceva Santé Animale.
ADAPTIL™ wordt beschermd door een Europees patent.

Laatste bijwerking van de tekst

Mei 2011