

ADAPTIL™ Verdampers

ADAPTIL™ Verdampers (niet geneesmiddel)

Ceva Santé Animale

17

Samenstelling

Analoog van geruststellend feromoon van de hond..... 2%
Excipients q.s.p..... 100g

Farmaceutische vorm

Verdampers

Doeldieren

Honden

Eigenschappen

Zogende teven produceren geruststellende feromonen om de pup te helpen op zijn gemak te stellen en zich veilig te voelen. Onderzoek heeft aangetoond dat een synthetische kopie van dit feromoon, D.A.P.® (Dog Appeasing Pheromone), een geruststellende werking heeft op honden van alle leeftijden. ADAPTIL™ bevat D.A.P.®. Het is bewezen dat het stressgerelateerd gedrag bij pups en volwassen honden helpt te verminderen, waardoor ze beter reageren op gedragstherapie en training.

De doeltreffendheid van ADAPTIL™ is bewezen door talrijke studies die gepubliceerd werden in gereputeerde wetenschappelijke tijdschriften en op internationale conferenties.

Gebruik

ADAPTIL™ Verdampers bevat D.A.P.® en is een natuurlijke en praktische oplossing om het stressgerelateerde gedrag bij uw hond te helpen beheersen, zoals bij:


- moeilijke situaties (vuurwerk, harde geluiden, alleen thuis blijven).
- aanpassing aan een nieuwe omgeving (adoptie, verhuizing, nieuw gezinslid of huisdier).

ADAPTIL™ Verdampers kan gecombineerd worden met ADAPTIL™ Halsband of ADAPTIL™ Spray indien nodig en naargelang de situatie (zie onderstaande tabel). Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie.

ADAPTIL™ kan ook gebruikt worden onder begeleiding van een dierenarts of gedragstherapeut naast gedragstherapie als hulp bij het beheersen van klinische gedragsproblemen zoals scheidingsangst, geluidsfobie, enz.

ADAPTIL™ Verdampers wordt niet aanbevolen voor gebruik in geval van hyperactiviteit of agressie.

Gebruiksaanwijzingen



1. Draai de dop van de flacon.
2. Draai de verdamper op de flacon.
3. Plaats de verdamper in een elektrisch stopcontact en zet hem aan voor een onafgebroken periode van 1 maand.

Elke flacon blijft ongeveer 4 weken werkzaam. De luchtcirculatie, locatie enz. zullen echter een invloed hebben op hoe snel de vloeistof verdampt, waardoor dit enkel als een richtlijn beschouwd moet worden. Op iedere navullingsflacon van ADAPTIL™ vindt u een afpeelbare sticker. Deze sticker kunt u gebruiken om op een kalender te plakken of in een agenda om u eraan te herinneren wanneer u de ADAPTIL™ Verdamper dient te controleren.

Vervang de elektrische verdamper om de 6 maanden of nadat u 6 navullingen gebruikt heeft.

Om uw hond te helpen om te gaan met vuurwerk en onweer

- Plaats één tot twee weken voor de verwachte gebeurtenis een ADAPTIL™ Verdamper in de ruimte waarin uw hond meestal verblijft.
- ADAPTIL™ Spray kan toegepast worden op de slaapplek van de hond om extra ondersteuning te geven tijdens de nacht van de gebeurtenis.
- Aanbevolen wordt om de hond binnen te houden tijdens het vuurwerk/onweer. Anders kan de ADAPTIL™ Halsband als alternatief gebruikt worden.

Om stress te helpen verminderen wanneer de hond alleen thuis blijft

- Plaats de ADAPTIL™ Verdamper in de ruimte waarin uw hond meestal zal verblijven.
- De ADAPTIL™ Spray kan gebruikt worden naast de ADAPTIL™ Verdamper voor extra ondersteuning.

Om te helpen bij de aanpassing aan nieuwe omgevingen (adoptie, verhuizing, nieuw gezinslid of huisdier)

- Plaats minstens 24u voor uw pup of hond in aanraking komt met de nieuwe omgeving een ADAPTIL™ Verdamper in de ruimte waarin uw hond meestal zal slapen en het vaakst zal verblijven. De verdamper dient continu werkzaam te blijven gedurende minstens 4 weken.

Gedragstherapie en wijzigingen in de omgeving kunnen nodig zijn. Vraag raad aan uw dierenartsenpraktijk.

TOEPASSINGEN		ADAPTIL™ Verdamper	ADAPTIL™ Spray	ADAPTIL™ Halsband	Aanbevolen gebruiksduur
Om pups of volwassen honden te laten wennen aan nieuwe omgeving		Voorkeur	Additioneel		1 maand
Omgaan met moeilijke situaties zoals:	Verhuizen	Voorkeur	Additioneel	Alternatief	1 maand
	Nieuw gezinslid/ Nieuw huisdier	Voorkeur	Additioneel	Alternatief	1 maand
	Thuiskomst na hospitalisatie	Voorkeur	Additioneel		1 maand
	Verblijf in een kennel		Additioneel	Voorkeur	Tijdens het hele verblijf in de kennel
	Alleen thuis blijven	Voorkeur	Additioneel		Minimum 1 maand en zolang als nodig (meestal 3 tot 6 maanden)
	Vuurwerk	Voorkeur	Additioneel	Alternatief	Minimaal 2 weken voor het vuurwerk tot enkele dagen erna.
	Onweer	Voorkeur	Additioneel	Alternatief	Tijdens het onweer of zodra er onweer voorspeld wordt.
	Transport / reizen		Voorkeur	Alternatief	
Trainingen	Training van pups	Additioneel	Additioneel	Voorkeur	Tijdens de totale socialisatieperiode (2 tot 3 maanden)
	Training		Additioneel	Voorkeur	Tijdens totale duur van training

Gebruik de ADAPTIL™ Navulling enkel met de ADAPTIL™ Verdamper. De doeltreffendheid van het product kan niet gegarandeerd worden indien u een ander apparaat gebruikt. Bewaren in een stofvrije omgeving indien niet in gebruik. De ADAPTIL™ Verdamper dient in het stopcontact geplaatst te worden en dient continu aangeschakeld te zijn.

De ADAPTIL™ Verdamper is gemaakt in de E.U. en is van onbrandbaar plastic. Hij voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EC.

Productinformatie

Werkingsoppervlakte: 50-70 m².

Elke flacon van 48ml blijft ongeveer 30 dagen werkzaam.

ADAPTIL™ werd speciaal ontwikkeld voor honden, geeft geen slaperig effect en heeft geen effect op mensen of op andere dieren.

ADAPTIL™ is geen diergeneesmiddel. Raadpleeg bij ziekteverschijnselen uw dierenarts.

Voorzorgsmaatregelen

Check voor gebruik dat het voltage 220 – 230 V is.

Niet bedekken of onder meubilair plaatsen.

Raak het apparaat niet aan met natte handen.

De interne delen van dit apparaat worden erg warm om de verdamping van de werkzame stof te bevorderen. Raak deze oppervlaktes niet aan tijdens het gebruik.

Het apparaat niet openen en de interne delen niet proberen te veranderen. Als het apparaat slecht blijkt te werken, gelieve dan contact op te nemen met ons.

Indien de oplossing in contact komt met de huid, grondig wassen met zeep en water. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk wassen met water en medisch advies inwinnen.

Indien de oplossing of een deel van het apparaat ingeslikt werd, consulteer dan onmiddellijk een arts en neem al de verpakkingsteksten mee voor naslag.

Buiten het bereik van kinderen bewaren, indien niet in gebruik.

Verwijder lege verpakkingen en gebruikte elektrische apparaten in overeenstemming met de lokale overheidsrichtlijnen.

Elektrische apparaten mogen niet verwijderd worden met het huishoudelijke afval.

Het product voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EC m.b.t. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ceva Santé Animale kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt werd door verkeerd gebruik of door wijzigingen aan het apparaat.

Veel gestelde vragen

Is ADAPTIL™ veilig voor mensen?

Aangezien feromonen diersoortspecifiek zijn, hebben hondenferomonen geen effect op mensen of op andere dieren.

Is het ADAPTIL™ Verdamer apparaat veilig?

Het ADAPTIL™ Verdamer apparaat is gemaakt in de E.U. en voldoet aan de Europese richtlijnen. Vergelijkbare apparaten zijn sterk vertegenwoordigd in Europa als plug-in luchtverfrissers, muggenverdrivers enz.

Kan ik de verdamer gebruiken als ik last heb van astma?

Naast de feromonen bevat ADAPTIL™ een mineraal-olie van het paraffinetype. Indien u zeer gevoelig bent dan adviseren wij u het alleen te gebruiken na goedkeuring door uw huisarts of om de ADAPTIL™ Halsband of Spray te gebruiken als alternatief.

Waarom mag ik de verdamer niet onder meubilair plaatsen?

De oliedamp (de drager voor de feromonen) zal opstijgen als een kolom van warme lucht boven het apparaat. Als deze opstijgende lucht geblokkeerd wordt, kan deze olie opnieuw gaan condenseren en een zichtbare vlek achterlaten. Dit kan de doeltreffendheid van het product verminderen.

Kan ik luchtverfrissers/ huisverfrissers op hetzelfde moment gebruiken als ADAPTIL™ ?

Luchtverfrissers en sterke geuren kunnen storend zijn voor huisdieren. Daarom wordt aanbevolen om sterke luchtverfrissers te verwijderen, omdat deze ervoor kunnen zorgen dat uw huisdier de feromonen minder goed waarneemt.

Dien ik de verdamer 's nachts uit te zetten?

Nee. De verdamer dient dag en nacht in het stopcontact te blijven.

Het vloeistofniveau in de verdamer lijkt niet te dalen?

De verdamping van de vloeistof vanuit de ADAPTIL™ Verdamer is een proces dat erg langzaam verloopt. Kleine variaties zijn tijdens de eerste week mogelijk afhankelijk van de luchtcirculatie. Controleer of het verdampstaafje nog werkt. Zorg ervoor dat het apparaat altijd aan staat. Probeer eventueel het apparaat ook eens in een ander stopcontact.

Dien ik een navulling te plaatsen zelfs als het oude reservoir nog niet volledig leeg is?

Sommige apparaten kunnen iets langer dan 4 weken werkzaam zijn. Het reservoir zal echter nooit volledig leeg zijn. Daarom wordt aangeraden het reservoir na 4 weken te vervangen.

De verdamper verspreidt een branderige geur – is dit veilig?

Nieuwe verdamper kunnen soms een lichte geur verspreiden tijdens de eerste 24u. Deze geur lijkt op die van een elektrisch verwarmingstoestel waarin zich stof heeft opgehoopt. Verdampers in een zeer stoffige omgeving kunnen sterker een onaangename geur verspreiden. Verzeker u ervan dat uw hond of kat niet op de verdamper geplaatst heeft en dat er zich geen resten op het verwarmingselement bevinden.

Hoe lang dien ik ADAPTIL™ te gebruiken?

Dat is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem waarvoor u ADAPTIL™ gebruikt. Uw dierenarts of gedragstherapeut kan de gebruiksduur aanpassen aan de specifieke situatie van uw hond.

Hoe lang duurt het vooraleer de ADAPTIL™ Verdamper over het hele oppervlak werkzaam is?

We raden aan om de verdamper minstens verschillende uren in het stopcontact te laten (idealiter 24u) zodat de verdamper volledig werkzaam wordt.

Hoe lang duurt het vooraleer ik een effect zie op mijn hond dankzij het gebruik van de ADAPTIL™ Verdamper?

De ADAPTIL™ Verdamper zal 24u na plaatsing in het stopcontact volledig werkzaam zijn. Het effect op de hond hangt af van de aard, ernst en duur van het probleem waarvoor ADAPTIL™ gebruikt wordt.

Ik heb een verdamper in het stopcontact geplaatst thuis. Ondertussen ben ik echter zwanger. Is dit gevaarlijk? Dien ik het gebruik ervan stop te zetten?

U mag de verdamper blijven gebruiken. Volgens de toxicologische gegevens over de bestanddelen van onze producten, wordt er geen enkel risico verwacht na inademing van de feromonenproducten, bij gebruik zoals aanbevolen.

Kan ik Feliway® en ADAPTIL™ in hetzelfde huis gebruiken?

Ja, de feromonen in elk product zijn 'diersoortspecifiek', ADAPTIL™ zal enkel een effect hebben op honden en het gezichtsferomoon voor katten zal enkel op katten een effect hebben.

Ceva Santé Animale B.V.
Tiendweg 8c
2671 SB Naaldwijk
Nederland

Ceva Santé Animale
Metrologielaan 6
1130 Brussel
België

www.adaptil.com

ADAPTIL™ is een handelsmerk van Ceva Santé Animale.
ADAPTIL™ wordt beschermd door een Europees patent.

Laatste bijwerking van de tekst

Juli 2011

